

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по Республике Тыва

полковник


А.А. Кувшинов

(подпись)

«24»



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управление образования
Дзун-Хемчикского кожууна

Седен-оол Б.С-Б.

(подпись)

« » 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
надзорной деятельности и
профилактической работы –
начальник отдела

Полковник внутренней службы

Д.В. Шахов
(Ф.И.О.)

2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации
по Республике Тыва
полковник полиции

В.В. Бондарев

(подпись)

«4» декабря 2019 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

(наименование объекта (территория))

г. Чадан

(наименование населенного пункта)

2019год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование

668110, г. Чадан, ул. Ленина, д. 34 тел: 394-34-2-13-70; E-mail: kojoo_08@mail.ru

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта территории)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Хээлер» г. Чадаана муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

668110, г. Чадан, ул. Салчак Тока, д. 4 тел: 394 34 21-3-84; E-mail heeler.chadan@yandex.ru

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации)

(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь земельного участка 4055 кв.м протяженность периметра

земельного участка под территорию учебной базы 607,2 кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользования землей:

17-АВ № 159880 от 12.12.2012г. - Свидетельство о государственной регистрации

права на пользования объектом под детский сад - серия RU № 17203101-09 от

24.04.2010 - оперативное управление

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующая МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана Ховалыг Ульяна

Шыыраповна, 8(394)34 21-3-84, heeler.chadan@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управление образования Седен-оол Белекмаа Седи-Базыровна

тел: 8 (39434) 21-5-14 email: kojoo_08@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

07:00-19:00 12 часовой рабочий день . Выходные дни: суббота, воскресенье,

нерабочие и праздничные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 45 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

236 человек - из них -191 воспитанников, 45 работников, 160 родителей

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в

том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 4 человек: 2 сторож, 2 кочегар.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) _____ арендаторов отсутствует _____.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	котельная 1	2	28,9	Подрыв и захват заложников	локальный
2.	котельная 2	2	68,3	Подрыв и захват заложников	локальный
3.	кухня	4	25,1	Подрыв и захват заложников	локальный
4.	печь кочегарка	1	20,1	Подрыв и захват заложников	локальный
5.	скважина	1	20,1	Подрыв и захват заложников	локальный
6.	печь кухни	4	25,1	Подрыв и захват заложников	локальный
7.	печь в прачечной	2	20,1	Подрыв и захват заложников	локальный
8.	Главный вход	5	12	Подрыв и захват заложников	локальный
9	Музыкальный зал	25	67,5	Подрыв и захват заложников	муниципальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СБУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям. а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия,

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушения составит 2220,2 кв. м, человеческие жертвы-236 чел, материальный ущерб- 2771172,80 рублей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	236	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	2771172,80

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) кнопка тревожной сигнализации установлена. Договор заключен с Барун-Хемчикское ОВО – филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по Республике Тыва г.Ак-Довурак
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Барун-Хемчикского ОВО- филиала ФРКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ» договор № 586 от 12.01.2019г.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем-2» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Отсутствует;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

4 штук «Кобра», светодиодные лампы – 15 штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Объект оборудован системой видеонаблюдения, 17 камерами видеонаблюдения (8- наружный, 9- внутренний, с хранением информации видеокамер-30 суток;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП – не имеется, сторож-охранник (штатный работник)

для пропуска людей расположена в коридоре около главного входа в коридоре детского сада. На каждом охране объекта дежурят в учебном корпусе – по 1 человеку (охранник). В кабинете стоят монитор с выводом на него изображений видеонаблюдения в кабинете старшего воспитателя, приборы пожарной сигнализации и дублирующий на коридоре детского сада.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

В детском саду имеется 8 эвакуационных выходов. В пищеблоке – 2 эвакуационных выхода.

Также находятся 3 калитки и 3 ворота: Расположение ворот и калиток: с четырех сторон территории объекта находится 3 калитки и 1 ворота. Калитки с северной и западной стороны открыты в течение рабочего дня, закрывается на ночь. Въездные ворота с западной стороны объекта закрыт круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают охранник. Связка ключей хранится у заместителя заведующей по АХЧ. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 1,8 м., изготовлена из пиломатериала, повреждения отсутствует. Ворота и главный вход в территорию из профлиста.

_____ ;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
_____ **отсутствует** _____ ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - не организован _____

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____
Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем-2 м» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения. а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
_____ имеется пожарная рукава со стволом, длиной – 4 м., в количестве – 1 шт. _____ ;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
_____ **отсутствует** _____
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Грант 3» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной

охраны, с планами эвакуации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

ОП 4 – 9 штук, (пенный- 2 шт, порошкообразный -7 шт.) пожарный

шит -2 шт.(укомплектован полностью)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МАДОУ детского сада «Хээлер» г.Чадаана на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 03.09.2019г. № 10/1829 в отношении МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МАДОУ детского сада «Хээлер» г.Чадаана на 22 ноября 2019 года, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 236 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МАДОУ детского сада «Хээлер» г.Чадаана прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит более - 2771172,80 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 14, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана **3 категория опасности.**

2. Комиссией выявлены потенциально опасные участки объекта территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта:

Уязвимые места: 1. запасные выходы, 2. оконные и дверные проемы здания

Критические элементы:

1. Котельная 1
2. Котельная 2
3. кухня
4. печь кочегарка
5. скважина
6. печь кухни
7. печь в прачечной
8. главный вход
9. музыкальный зал

Совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана не в полной мере соответствует требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, а именно:

24. а. - назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – отсутствует.

Срок устранения до 10.01.2020 г.

25. б. – обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

25. в. – оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожной сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

25. г. – оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (пастами охраны) - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

25. д. – оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Справка о террористических актах

5. Кадровая справка

6. Балансовая справка

7. Копия приказа о создании комиссии по обследованию и паспорта безопасности актуализирован «06» ноября 2019г.

Причина актуализации: вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019г. № 1006

Руководитель объекта (территории)




(подпись)

Ховалыг У.Ш.

(инициалы, фамилия)

Утверждаю
Заведующая
МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана
Ховалыг У.Ш.
«*22*» *ноября* 2019г

Поэтажный план (схема)
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов
МАДОУ детский сад «Хээлер» г. Чадаана (1 этаж)



Условные обозначения

- электрошитовая
- печь
- скважина


Потенциально –опасные участки

- котельная
- скважина
- музыкальный зал
- главный вход

Утверждаю
 Заведующая
 МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана
 Ховалыг У.Ш.
 «22» *сентябрь* 2019г

План-схема

Охраны с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
 МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана



Условные обозначения


	Центр поста охраны
	Маршрут движения сотрудников охраны на посту (маршрут по территории)
	Главный вход
	Граница территории охраняемого объекта
	Место установки тревожной сигнализации
	Въездные ворота
	Камеры видеонаблюдения с сектором обзора
	Калитка
	Забор

КПП, пост охраны не имеются

ДСП

Эк. № _____

Утверждаю
Заведующая
Начальник УО Дзун-Хемчикского кожууна
Седен-оол Б.С-Б.
«22» ноября 2019 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва
(МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Председатель комиссии:

Начальник Управления Образования Дзун-Хемчикского кожууна - Седен-оол Б.С-Б

Члены комиссии:

1. Заместитель председателя по профилактике и правонарушений администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун – Куулар Б.С.
2. Инженер УО Дзун-Хемчикского кожууна – Монгуш О.О.
3. Заведующий МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана – Ховалыг У.Ш.
4. Главный государственный инспектор Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов по пожарному надзору – Донгак К.В.
5. Сотрудник УФСБ России по РТ – Кара-Сал А.Д.
6. Капитан полиции Барун-Хемчикского ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНИГ РФ по РТ» - Бытотов С.С.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Межведомственная комиссия в период с 21 ноября 2019 года по 22 ноября 2019 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

І. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование

668110, г. Чадан, ул. Ленина, д. 34 тел: 394-34-2-13-70; E-mail: kojoo_08@mail.ru

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта территории)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Хээлер» г. Чадаана муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

668110, г. Чадан, ул. Салчак Тока, д. 4 тел: 394 34 21-3-84; E-mail heeler.chadan@yandex.ru

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 4055 кв.м протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 607,2 кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользования землей:

17-АВ № 159880 от 12.12.2012г. - Свидетельство о государственной регистрации

права на пользования объектом под детский сад - серия RU № 17203101-09 от

24.04.2010 - оперативное управление

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующая МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана Ховалыг Ульяна

Шыыраповна, 8(394)34 21-3-84, heeler.chadan@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управление образования Седен-оол Белекмаа Седи-Базыровна

тел: 8 (39434) 21-5-14 email: kojoo_08@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

ІІ. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

07:00-19:00 12 часовой рабочий день . Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 45 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

236 человек - из них -191 воспитанников, 45 работников, 160 родителей

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 4 человек: 2 сторож, 2 кочегар.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) _____ арендаторов отсутствует _____.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	котельная 1	2	28,9	Подрыв и захват заложников	локальный
2.	котельная 2	2	68,3	Подрыв и захват заложников	локальный
3.	кухня	4	25,1	Подрыв и захват заложников	локальный
4.	печь кочегарка	1	20,1	Подрыв и захват заложников	локальный
5.	скважина	1	20,1	Подрыв и захват заложников	локальный
6.	печь кухни	4	25,1	Подрыв и захват заложников	локальный
7.	печь в прачечной	2	20,1	Подрыв и захват заложников	локальный
8.	Главный вход	5	12	Подрыв и захват заложников	локальный
9	Музыкальный зал	25	67,5	Подрыв и захват заложников	муниципальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СБУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

3. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям. а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия,

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

4. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушения составит 2220,2 кв. м, человеческие жертвы-236 чел, материальный ущерб- 2771172,80 рублей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	236	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	2771172,80

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

3. 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) кнопка тревожной сигнализации установлена. Договор заключен с Барун-Хемчикское ОВО – филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по Республике Тыва г.Ак-Довурак
4. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Барун-Хемчикского ОВО- филиала ФРКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ» договор № 586 от 12.01.2019г.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем-2» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Отсутствует;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

4 штук «Кобра», светодиодные лампы – 15 штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Объект оборудован системой видеонаблюдения, 17 камерами видеонаблюдения (8- наружный, 9- внутренний, с хранением информации видеокамер-30 суток;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП – не имеется, сторож-охранник (штатный работник)

для пропуска людей расположена в коридоре около главного входа в коридоре детского сада. На каждом охраняемом объекте дежурят в учебном корпусе – по 1 человеку (охранник). В кабинете стоят монитор с выводом на него изображений видеонаблюдения в кабинете старшего воспитателя, приборы пожарной сигнализации и дублирующий на коридоре детского сада.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

В детском саду имеется 8 эвакуационных выходов. В пищеблоке – 2 эвакуационных выхода.

Также находятся 3 калитки и 3 ворота: Расположение ворот и калиток: с четырех сторон территории объекта находится 3 калитки и 1 ворота. Калитки с северной и западной стороны открыты в течение рабочего дня, закрываются на ночь. Въездные ворота с западной стороны объекта закрыты круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают охранник. Связка ключей хранится у заместителя заведующей по АХЧ. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 1,8 м., изготовлена из пиломатериала, повреждения отсутствуют. Ворота и главный вход в территорию из профлиста.

_____ ;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
_____ **отсутствует** _____ ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - не организован _____

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____
Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем-2 м» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
_____ имеется пожарная рукава со стволом, длиной – 4 м., в количестве – 1 шт. _____ ;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
_____ **отсутствует** _____
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Грант 3» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной

охраны, с планами эвакуации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

ОП 4 – 9 штук, (пенный- 2 шт, порошкообразный -7 шт.) пожарный

шит -2 шт.(укомплектован полностью)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МАДОУ детского сада «Хээлер» г.Чадаана на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

3. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 03.09.2019г. № 10/1829 в отношении МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МАДОУ детского сада «Хээлер» г.Чадаана на 22 ноября 2019 года, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 236 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МАДОУ детского сада «Хээлер» г.Чадаана прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит более - 2771172,80 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 14, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана **3 категория опасности.**

4. Комиссией выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта:

Уязвимые места: 1. запасные выходы, 2. оконные и дверные проемы здания

Критические элементы:

- 1.Котельная 1
- 2.Котельная 2
- 3.кухня
- 4.печь кочегарка
- 5.скважина
- 6.печь кухни
- 7.печь в прачечной
- 8.главный вход
- 9.музыкальный зал

Совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана не в полной мере соответствует требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, а именно:

24. а. - назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – отсутствует.

Срок устранения до 10.01.2020 г.

25.б. – обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

25.в. – оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожной сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

25. г. – оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (пастами охраны) - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

25. д. – оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями - отсутствует.

Срок устранения до 01.12.2021 г.

Председатель комиссии:

Начальник Управления Образования Дзун-Хемчикского
кожууна -Седен-оол Б.С-Б



[Handwritten signature]

Члены комиссии:

1. Заместитель председателя по профилактике и правонарушений администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун – Куклар Б.С. *[Handwritten signature]*
2. Инженер УО Дзун-Хемчикского кожууна – Монгуш О.О. *[Handwritten signature]*
3. Заведующий МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана – Ховалын У.Ш. *[Handwritten signature]*
4. Главный государственный инспектор Дзун-Хемчикского и Сул-Хольского районов по пожарному надзору – Донгак К.В. *[Handwritten signature]*
5. Сотрудник УФСБ России по РТ – Кара-Сал А.Д. *[Handwritten signature]*
6. Капитан полиции Барун-Хемчикского ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ» – Бытотов С.С. *[Handwritten signature]*



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва
668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, г. Чадан,
ул. Салчак Тока д.4,
E-mail heeler.chadan@vandex.ru

Справка балансовой стоимости от 22.11.2019года

балансовая стоимость составляет: **2771172,80 рублей**

Заведующий детского сада



Ховалыг У.Ш.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Хээлер» г.Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва
668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, г. Чадан,
ул. Салчак Тока д.4,
E-mail heeler.chadan@yandex.ru

Кадровая справка от 22.11.2019года

Дети – 191 чел.
Работники – 45 чел.
Посетители: 160
Всего - 396

Заведующий детского сада:



Ховалыг У.Ш.

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по проверке обслеования и категорирования
антитеррористической защищенности образовательных учреждений
Дзун-Хемчикского кожууна

1. Седен-оол Б.С-Б – председатель комиссии, начальник УО;
2. Куулар Б.С. – заместитель по профилактике и правонарушений Дзун-Хемчикского кожууна;
3. Донгак К.В –начальник ОНД ИПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы;
4. Бытотов С.С. – капитан полиции Барун-Хемчикского ОВО –филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ»;
5. Кара-Сал А.Д. – лейтенант, сотрудник УФСБ РФ по РТ;
6. Монгуш А.К. – ведущий инженер УО;
5. Ооржак Б-Б.О - МБОУ СОШ № 1 г.Чадана
6. Куулар Ч.Э. - МБОУ СОШ № 2 г.Чадана
7. Сегленмей Л.О - МБОУ СОШ № 3 г.Чадана
8. Монгуш О.О - МБОУ СОШ № 4 г.Чадана
9. Сарыглар У.А - МБОУ Чыргакынская СОШ
10. Монгуш Э.О- МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ
11. Ооржак Р.Э. - МБОУ Хорум-Дагская СОШ
12. Куулар С.С- МБОУ Шеминская СОШ
13. Сат А.С - МБОУ Хондергейская СОШ
14. Идам-Сюрюн О.О. - МБОУ Теве-Хаинская СОШ
15. Монгуш С.Г - МБОУ Хайыраканская СОШ
16. Салчак А.М - МБОУ Баян-Талинская СОШ
17. Ондар Ч.А - МБОУ Ийменская СОШ
18. Монгуш У.Б. - МБОУ Бажын-Алаакская СОШ
19. Сарыглар А.А - МБОУ СТД НДЛ СШИ с.Элдиг-Хем
20. Кара-Сал О.К - КЦДЮТТ
21. Ооржак С.Б. - МБДОУ д/с «Чинчилер» с.Чыргакы
22. Артседи И.В - МБДОУ д/с «Херел» с.Хондергей
23. Баазан А.С- МБДОУ д/с «Хунчугеш» с.Хайыракан
24. Сат К-К.Б - МБДОУ д/с «Улыбка»
25. Ооржак З.Д- МБДОУ д/с «Хунчугеш» с.Бажын-Алаак
26. Сарыкай А.В - МБДОУ д/с «Чечек» с.Шеми
27. Монгуш Ч.М - МБДОУ д/с «Салгал» с.Чыраа-Бажы
28. Куулар С.В - МБДОУ д/с «Таежный» с.Элдиг-Хем
29. Тюлюш К.Б - МАДОУ д/с «Малышок» г.Чадана
30. Ховалыг У.Ш - МАДОУ д/с «Хээлер» г.Чадана
31. Кулар З.Х - МБДОУ д/с «Радуга» г.Чадан
32. Куулар С.С - МБДОУ д/с «Чечена» г.Чадана
33. Сат А.К - МБДОУ /с «Родничок» г.Чадана

ПРОШИПОРВАНО И ПРОЧУМЕРОВАНО
15.11.2014
Заведништво Метрског Суда
Ковачки В.Ш./



